

AUTOSPARK

Ηλεκτρικά Είδη Αυτοκινήτων



S O L U T I O N S

Σειρά SEG



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ**

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΩΝ

Οι προβολείς ακριβείας απαιτούν συσκευές ακριβείας Για περισσότερα από 50 χρόνια η HELLA εξειδικεύεται στον τομέα της ανάπτυξης προβολέων, γιατί μόνον έτσι εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται γρήγορα και ευέλικτα σε νεωτερισμούς και καινοτομίες στο συγκεκριμένο τομέα. Με τις συσκευές ρύθμισης προβολέων της HELLA ελέγχετε όλα τα συστήματα προβολέων: DE, Xenon, παραβολικά, AFS και LED. Οι συσκευές αυτές εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ευθυγράμμιση των κύριων προβολέων, των πρόσθετων προβολέων και των πρόσθετων προβολέων ομίχλης. Είναι αυτόνομο ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για επιβατικά οχήματα, αλλά και για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, μοτοσικλέτες και γεωργικά μηχανήματα.



SEG V-

Αυτή η συσκευή SEG διαθέτει μια κάμερα, η οποία καταγράφει την αντίστοιχη κατανομή του φωτισμού του ελεγχόμενου προβολέα και καθιστά δυνατή την αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας μεγάλης οθόνης TFT **8,4** ιντσών. Η εγκαταστημένη στο όχημα οθόνη παρέχει στο μηχανικό τη δυνατότητα να ρυθμίσει άνετα τους προβολείς ελέγχοντας την κατανομή του φωτισμού.

Χάρη στη καθοδήγηση μενού, οι προβολείς μπορούν να ρυθμίζονται γρήγορα και απλά. Η ενσωματωμένη διεπαφή WIFI μεταδίδει τα αποτελέσματα του ελέγχου στον Π/Υ σας ώστε να μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα τεκμηριώσετε. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποδείξετε στον πελάτη ότι οι προβολείς δεν είναι σωστά ρυθμισμένοι ή είναι ελαττωματικοί.

8PA 007 732-401



SEG IV -

Η συσκευή ρύθμισης προβολέων διαθέτει ένα σύστημα υποβοήθησης της τοποθέτησης του λείζερ, που καθιστά δυνατή της απόλυτα ακριβή ευθυγράμμιση του οπτικού κουτιού με τους προβολείς. Ειδικά στους προβολείς FF μπορούν έτσι να εστιάζονται απευθείας οι λαμπτήρες πυράκτωσης. Χωρίς πρόβλημα είναι δυνατή η αντιστάθμιση ενδεχόμενων ανωμαλιών του δαπέδου με αεροστάθμη και σύστημα ρύθμισης ύψους. Το ψηφιακό λουξόμετρο εξασφαλίζει τον έλεγχο των τιμών των μεσαίων φώτων και της μέγιστης έντασης φωτισμού των φώτων πορείας.

Με τα νέα χαρακτηριστικά, όπως είναι η διόπτρα ευρέως φάσματος με ενσωματωμένο νηματόσταυρο, η ενίσχυση της διεύθυνσης της διόπτρας, οι ελαστικές λαβές και η ασφάλιση του πλήκτρου του οπτικού κουτιού από απώλεια, η ρύθμιση καθίσταται ακόμη πιο άνετη και απλή.

8PA 007 732-301 (SEG IV DL)

8PA 007 732-311 (SEG IV DLLX)



SEG ECONOMY

Η συσκευή SEG Economy D αναπτύχθηκε σαν βασική συσκευή για τα συνεργεία. Εξοπλισμένη με πέλαμα τριών ράουλων για ασφαλή στήριξη, δύο σταθερές στήλες με τις οποίες μπορεί να διευθύνεται άνετα το οπτικό κουτί, καθώς και με διόπτρα ευρέως φάσματος για εύκολη ευθυγράμμιση της συσκευής ρύθμισης προβολέων με το διαμήκη άξονα του οχήματος. Με το ψηφιακό λουξόμετρο παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των μέγιστων τιμών θαμπώματος και της ελάχιστης φωτιστικής ισχύος των προβολέων.

8PA 006 796-071



Χαρακτηριστικά	SEG V	SEG IV-DLLX	SEG IV-DL	SEG Economy
ο luxmeter	+	+	+	+
Laser sight	+*	+*	+	+
Fresnel	+	+	+	+
laser		+	+	
	+	+		
Rotating post for directing the beamsetter box	+	+	+	
Suitable for rails	+	+	+	
8,4"	+			
με οχήματος	+			
USB	+			
Ασύρματη ζεύξη Wifi	+			
μ μ	+			
Συμβατό με το CSC tool	+	+		
βάση στους τροχούς	+	+	+	
Συντήρηση ρύθμιση	+	+	+	+

* Laser sight